

Conseils et soins

Livret le plus complet du Québec

**Perçage
Tatouage**



Par

Steve Vaillancourt



Tatouage Celtic

Sujets abordés

Introduction

Studio

Tatouage

Soins du tatouage

Perçage/Procédure

Refus de percer

Âge (mineur)

Choix de bijoux

Bijoux/Matériaux

Produits

Périodes de soins généraux

Soins des perçages de surface

(nombril, sourcil, surface, etc.)

Soins du capuchon

Soins de la langue

Situations normales

Allergie

Rejet

Infection

Vous comprendrez que cela n'est que la pointe de l'iceberg du monde de la modification corporelle. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec un professionnel de

Tatouage Celtic

Studio de professionnel
du perçage et du tatouage

115 des Peupliers Est, Québec, G1L 1S3

(coin 1^{ère} Avenue, cinq rue plus bas que l'autoroute de la Capitale)

(418) 626-6158

www.tatouageceltic.com

© Tous droits réservés

Introduction

Bienvenue dans notre monde merveilleux de l'art de la modification corporelle (tatouage, perçage, etc.). Je vous l'apprends peut-être, mais nous ne sommes régis par aucune loi, autant pour l'aspect hygiénique que celui artistique. Ce dépliant d'informations vous aidera à comprendre les risques possibles d'un travail accompli dans des circonstances douteuses ou par des amateurs. En raison de la popularité du perçage et du tatouage, plusieurs studios ont vu le jour récemment. Cependant, une minorité d'entre eux peuvent se considérer comme étant professionnels. Si, pour quelques raisons que ce soit, vous ne voulez pas nous confier la réalisation de vos plus chers désirs, vous avez quand même en main un excellent outil de recherche pour dénicher un studio professionnel.

Steve Vaillancourt

Perceur professionnel

Propriétaire **Tatouage Celtic**

Organisateur de la

Convention de Tatouage et de perçage de Québec



Studio

Lorsque vous entrez dans un studio spécialisé dans la modification corporelle, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Surtout, ne jugez pas par le look mais bien par l'accueil. Basez votre jugement sur les réponses à vos questions et à vos inquiétudes. Si la personne qui vous accueille est froide, ne répond pas à certaines de vos questions, hésite devant vos interrogations et ne vous inspire pas confiance, ou si les lieux ne vous semblent pas satisfaisants (propres), dites merci beaucoup et quittez. Rien ne vous oblige à faire affaire avec une entreprise qui ne vous inspire pas confiance.



Tatouage

Chez **Tatouage Celtic (T.C.)**, nous vous conseillons dans votre choix. Par exemple, si un tatouage est trop petit, à long terme, les détails se fusionneront et le résultat ne sera plus ce qu'il était à l'origine. À l'opposé, un modèle trop gros peut perdre son cachet. Nos artistes peuvent aussi vous concocter un dessin sur mesure, et ce, après discussion et selon vos exigences. Nous déconseillons aux jeunes filles de se faire tatouer le ventre et les seins. Il faut retenir qu'après une grossesse, il peut n'en rester qu'une tache. Le pigment reste toujours liquide sous la peau. Donc, quand la peau s'étire, le pigment s'évase et, malheureusement, il ne reprend pas sa place. Les avant-bras sont des endroits cibles pour les jeunes hommes, mais nous le déconseillons, car même si les barrières sociales tombent, il en reste encore beaucoup. Nous ne cachons pas que cela peut nuire dans la recherche d'un emploi. Bon, assez pour les exemples.

Il faut retenir que le tatouage est toujours du cas par cas. Chez nous, l'âge requis est de 18 ans. Cependant, on peut, lorsqu'il s'agit d'une personne de 16 ans accompagnée d'un parent, discuter du choix d'un modèle, de la grosseur du tatouage et de l'endroit où il sera réalisé sur le corps. Nous nous réservons toujours le droit de refuser de tatouer quelqu'un si nous jugeons que, pour une raison ou pour une autre, le projet du client peut lui nuire ou nuire à **T.C.**. Une fois le modèle choisi, il ne reste qu'à prendre un rendez-vous.

Chez **T.C.**, nous utilisons toujours du matériel à usage unique. Les aiguilles sont neuves (stériles) et déballées devant le client. Seuls les tubes sont réutilisés après avoir été nettoyés, emballés individuellement et stérilisés à l'autoclave (preuve de l'efficacité testée en laboratoire). Les aiguilles sont coupées en présence du client au terme du travail. Toutes les surfaces et tous les accessoires qui peuvent être sujets à la contamination sont couverts. Après chaque tatouage, toutes les barrières sont jetées et les surfaces sont désinfectées. Ces mesures sont prises pour éviter la contamination croisée, autant pour vous que pour nous.

Soins du tatouage

Deux heures après le tatouage, il faut enlever le pansement. S'il est collé, on le retire doucement à l'aide d'eau tiède. Laver le tatouage avec du savon antibactérien jusqu'à ce qu'il ne reste plus de résidus. Frotter doucement avec les mains seulement. Ne pas utiliser de serviette ni de débarbouillette avant dix jours.

Il faut attendre une trentaine de minutes afin de permettre aux pores de la peau de bien se refermer, puis procéder à l'application du baume (prescrit par votre tatoueur). À partir de ce moment, le tatouage ne doit pas sécher. Appliquer cinq à sept fois par jour, selon le type de peau (certaines peaux absorbent plus rapidement). Laver votre tattoo au minimum le matin et le soir. Ne pas appliquer de pansement ni de pellicule plastique qui empêche la peau de respirer et favorise le développement de bactéries. Éviter les vêtements trop serrés. Nous déconseillons l'onguent antibiotique parce qu'il peut faire pâlir les couleurs.

Si vous suivez nos recommandations, votre tattoo ne fera pas de croûte, mais une mince couche de peau colorée tombera, ce qui est normal. Ne pas gratter le pelage (les couleurs partiront avec). Il tombera quand le moment sera venu. Quand le pelage est tout tombé, vous pouvez continuer l'application le matin et le soir pour aider la peau à finir de guérir. Au début, votre tatouage sera caché par une mince couche opaque qui s'estompera à mesure que la guérison avancera. Les dix premiers jours, il faut éviter d'immerger votre tatouage dans l'eau (bain, piscine, sauna, humidité, etc.) et de l'exposer au soleil. Par la suite, pour éviter que le soleil attaque le pigment et change la couleur, lors d'une exposition prolongée, protégez-le avec de l'écran solaire fps 30 minimum (à vie).

Un tatouage est une plaie (propre). Il est donc très important de s'en occuper. En cas de doute ou d'incertitude, venez consulter votre artiste professionnel chez **Tatouage Celtic**.

Perçage

procédure

Chez **Tatouage Celtic**, il faut compter une trentaine de minutes pour la réalisation d'un perçage. Vous avez été préalablement accueilli et conseillé sur le choix de votre bijou. Le perceur vous reçoit ensuite dans la salle où il procédera, devant vous, au montage de sa table de travail: développement des instruments et explication de la procédure.

Chez **T.C.**, tout est à usage unique. L'aiguille est développée et jetée devant vous. Les bijoux sont neufs et stérilisés. Le reste du matériel (tampons, Q-tips, onguent, gants, etc.) est jeté avant votre départ. Seuls les "forceps" (pinces pour tenir la peau) tremperont toute la nuit dans un désinfectant pré-stérilisation, puis seront nettoyés, ensachés et stérilisés dans un autoclave, preuve de l'efficacité (test de spores) testée en laboratoire. Sur les sacs de stérilisation, on retrouve des indicateurs qui prouvent la stérilité des instruments.

Cela dit, nous sommes prêt à passer à l'action. Le perçage est réalisé en une fraction de seconde. La sensation que procure le perçage équivaut à un bon pincement, une sensation de brûlure qui ne dure que le temps où l'aiguille traverse la peau. Par la suite, vous sentirez un élancement qui ne durera pas (tout au plus quelques jours dans le pire des cas). En général, les gens trouvent que le perçage ne fait pas mal lorsqu'il est réalisé par un professionnel.

Certains, avouons-le, ont eu de mauvaises expériences. Il s'agit d'un désavantage d'un milieu qui n'est pas régi. Dans le cas de la langue, la première semaine peut-être inconfortable lorsque vient le temps de manger, mais c'est un perçage qui guérit très facilement.

Il ne reste plus maintenant qu'à expliquer les soins, qui sont décrits dans ce livret, le temps de laisser la pression redescendre tranquillement et de constater que "eh oui!" vous l'avez fait. pas pire que ça!

Au revoir et à la prochaine.



Refus de percer

Tatouage Celtic se réserve toujours le droit de refuser un perçage ou un tatouage, et ce, que la personne soit mineure et accompagnée de ses parents ou qu'elle soit majeure. Nous sommes professionnels et cela implique le droit au refus. La raison qui nous pousse vers la modification corporelle est la beauté et non les problèmes. Si un membre de mon équipe professionnelle juge, pour une raison valable, que faire le travail demandé peut nuire à notre réputation, à la santé du client ou toutes autres causes, nous ne procéderons pas au perçage et/ou au tatouage.

Perçage

Âge

Chez **Tatouage Celtic**, nous procédons au perçage chez les mineurs seulement s'ils sont accompagnés de leurs parents. La présence des deux n'est pas obligatoire en autant que celui qui se présente ait la garde légale.

Le choix d'un perçage dépend de l'âge de la personne. Par exemple, nous ne perçons pas les seins des jeunes filles, même si les parents sont consentants, parce que la croissance de la jeune fille n'est pas terminée. La même restriction s'applique pour les mineurs en ce qui concerne le perçage des organes génitaux. Nombril, sourcil, oreille, surface, langue, nez, tout devient alors du cas par cas. Nous posons beaucoup de questions, portant sur les antécédents familiaux (grandeur, poids, âge), les activités sportives, les menstruations, etc. Nous faisons prendre conscience aux jeunes qu'un perçage, c'est un job à temps plein (tous les jours) pendant une année.

Après ce petit interrogatoire de routine, si la personne est prête à s'occuper de son perçage correctement et que nous jugeons qu'il n'y a pas d'inconvénients, nous pouvons alors procéder au perçage. Évidemment, nous ne sommes pas devins, même en posant des questions pendant huit heures, rien peut nous garantir comment une personne grandira et se développera. Dans de très rare occasions, il est possible que, lors du vieillissement, le perçage étire hors standard ou devienne croche. À ce moment, il faudrait retirer le bijou, laisser refermer et repercer un peu plus tard. Pour les mineurs, plus on est jeune, plus la cicatrisation est facile.

Le perçage n'est pas permanent. le bijou peut être retiré en tout temps. Il laissera alors en souvenir deux minuscules points.

Perçage

Le choix d'un bijou

Outre la composition du bijou, le jauge (16g-14g), la longueur de la tige (barbell), le diamètre (anneau), la grosseur, le poids et la forme doivent être pris en considération. Un mauvais choix de bijou peut, pour plusieurs raisons, provoquer un rejet et laisser une cicatrice. Les standards de l'industrie sont 14g, 10mm pour le nombril et 16g, 8mm pour le sourcil. Chez **T.C.**, nous conseillons le barbell au départ parce qu'il est moins accrochant. Le perçage devient alors rapidement beau. Lorsque la lymphe qui protège le perçage colle à l'anneau et que vous l'accrochez, l'anneau tourne et la croûte entre et blesse l'intérieur de la fistule. Pour cette raison et plusieurs autres, nous déconseillons l'anneau au départ. En ce qui concerne la langue, un barbell de 14g et 22mm est recommandé. À la suite du perçage, la langue enflera peu pour certains, mais beaucoup pour d'autres. Il faut donc qu'il y ait suffisamment d'espace, sinon le bijou peut entrer dans la langue. Chez **T.C.**, nous perçons le nez avec un bijou de nez. Logique me direz-vous. Plusieurs studios le font avec un anneau, ce qui en soit est bon. Par contre, la majorité des filles n'en veulent pas. Le fusil (punch) est aussi utilisé, mais ce n'est pas recommandé, car il déchire son chemin (l'aiguille coupe les tissus). Pour le perçage de surface, le bijou en "U" est recommandé. Celui en forme de banane tend à rétrécir et rejette le perçage.

Voilà un bref résumé des points les plus importants à retenir. Il m'aurait fallu un dépliant de 200 pages pour tout dire. Retenons que d'une personne à l'autre, il y a des variantes: le type de peau, l'état de santé, l'anatomie et la localisation du perçage. C'est ce que nous appelons du cas par cas. Lors d'une prochaine rencontre, il nous fera plaisir d'en discuter avec vous, et ce, en fonction du perçage qui vous intéresse.

Perçage

Bijoux - Matériaux

Chez **T.C.**, nous sommes d'abord des conseillers. Le bon choix du bijou est très important dans la réussite de votre perçage. Le titane grade 23 (Ti6AL4VELI), l'acier chirurgical 316L et 316 LVM de grade implant (F 138) sont les meilleurs matériaux pour le perçage de base. Contrairement à la croyance populaire, l'or n'est pas ce qu'il y a de meilleur. L'or 14K contient 60% d'or et 40% d'alliage. Nous pouvons donc être allergiques à cet alliage. Prenez garde : certains commerces qui ne font pas de perçage vous venderont des bijoux en acier chirurgical. Cependant, ils ne sont pas de grade implant et, souvent, le corps les rejettera. Résultat: une cicatrice. D'autres matériaux comme le P.T.F.E. (teflon), le nylon et le bioplast peuvent être utilisés au départ. Par la suite, lorsque le perçage est beau, qu'il n'est plus sensible et ne fait presque plus de lymphé, vous pouvez commencer à changer de bijou. Il faut se limiter à une fois par semaine, car la cicatrisation à l'intérieur de votre perçage n'est pas terminée. Trop jouer avec le perçage pourrait provoquer des blessures. N'oublions pas qu'une cicatrisation complète se compte en années. Période minimum avant de changer de bijou de nombril, de sein et de surface: environ 3 mois. Pour ce qui est du sourcil, du nez, de la lèvre et de l'oreille: environ 2 mois. La langue demande environ 1 mois.

Plus tard, des bijoux de qualité en or (14K), argent, rhodium, acrylique, corne, os, pyrex, bois et beaucoup d'autres peuvent être portés. Si une mauvaise réaction s'ensuit, il est peut-être trop tôt pour un changement ou vous êtes tout simplement incompatible à ces matériaux. Dans de pareil cas, remettez le bijou de départ et laissez du temps à votre perçage. Il est toujours bon de consulter votre perceur chez **Tatouage Celtic** en cas de doute ou d'incertitude en regard de votre perçage. Personne d'autre que votre perceur n'est mieux placé pour répondre à vos questions.

Perçage

Produits

Dexidin 2 : Nombriil, sein, surface, sourcil, nez, oreille, lèvre.

Baxedin / Chlorexseptic :
Parties génitales femme et homme.

Bétadine / Stérisol / Listerine / Scope :
Langue, lèvre.

Sel de mer: Parties génitales femme.

Bacitracin / Baciguent / Polysporin / Bactroban:
Sourcil, nez, oreille, lèvre, parties
génitales femme et homme, nombril,
sein, surface.

Q-tips et beaucoup d'eau :
Tous les perçages sauf la langue.

Période de soins généraux

Nettoyer matin et soir, car moins souvent peut engendrer une infection et trop le laver ralentit la guérison et irrite la peau. Lorsque la peau est belle, n'est plus ou presque plus rouge, ne fait presque plus de lymphé et n'est plus sensible (de un à trois mois, selon le perçage), vous pouvez alors réduire les nettoyages quotidiens à une fois par jour, et ce, pour un an. Même si l'extérieur d'un perçage est beau, la fistule à l'intérieur peut prendre jusqu'à un an avant de se former et de guérir. Ceux et celles qui arrêtent les soins avant cette période deviennent de parfaits candidats à l'infection et aux rejets. Après un an, il est toujours bon de nettoyer le perçage minimum deux fois par semaine (idéalement chaque jour) pour éviter que les bactéries s'y développent.

Vous retrouverez d'autres explications concernant les perçages génitaux et le perçage de la langue un peu plus loin dans la brochure.

Perçage

Soins des perçages de surface

(nombriil, sourcil, sein, nez, labret, lèvre, oreille, surface).

Avant tout, bien se laver les mains pour ne pas contaminer le perçage. Toujours manipuler le bijou avec douceur et délicatesse.

- Dans la douche (lave-légumes ou douche téléphone), envoyer beaucoup d'eau sur le perçage afin de ramollir les croûtes.
- Utiliser un Q-tips. Après l'avoir mouillé avec de l'eau, y ajouter **une goutte** du produit, puis nettoyer le haut et le bas du perçage (sans faire bouger le bijou pour l'instant) afin d'enlever les résidus que l'on voit.
- Faire sortir la tige en bas et la nettoyer à l'aide du Q-tips enduit du produit. Faire la même chose en haut. Bouger ensuite le bijou de haut en bas ou de gauche à droite, selon le perçage, cinq à six fois afin que le produit pénètre correctement dans le perçage.
- **Rincer à grande eau** et bouger le bijou cinq à six fois pour évacuer tout le savon du perçage. S'il en reste, le savon continue à faire son oeuvre et le perçage pique, rougit et enfle. Éponger doucement à l'aide d'une serviette.
- Pour une période de **dix jours**, mettre de l'onguent avec un Q-tips sec, sur la tige ou sur l'anneau et faire bouger le bijou pour que l'onguent aille protéger l'intérieur du perçage. Après dix jours, l'application de l'onguent retarde la guérison.
- En cas d'enflure, faire des compresses avec du froid une dizaine de minutes. Certaines personnes réagissent mieux au chaud.
- Barbell : toujours vérifier que la bille soit bien vissée.

On ne touche plus notre bijou jusqu'au prochain nettoyage.

Perçage

Les soins du capuchon du clitoris et de la petite lèvre

(Grande lèvre : voir soins des perçages de surface).

Pour les deux premières semaines, immerger une dizaine de minutes dans un bain de sel de mer (deux cuillères à soupe de sel de mer dans quatre pouces d'eau) une fois par jour. De plus, la première semaine (une fois par jour), nettoyer avec un savon antibactérien et mettre de l'onguent antibiotique (technique: voir soins de surface). Par la suite, continuer de laver le perçage avec un savon pour les parties génitales que vous utilisez probablement déjà (ex: Massengill). La majorité de mes clientes me disent qu'après une semaine, tout est beau. D'accord, mais n'oublions pas qu'à l'intérieur, la cicatrisation n'est pas terminée. Je ne crois pas qu'une infection à cet endroit vous intéresse. Les soins d'un perçage sont à vie. Ils ne faut pas oublier que le perçage génital peut être en contact avec des fluides corporels. Il est donc fortement recommandé, après une relation sexuelle, même avec un partenaire stable, de toujours bien nettoyer la zone du perçage.

Le premier mois, lors de vos ébats amoureux, il faut éviter de prendre des positions qui pourraient brusquer le perçage, car il peut être sensible et la cicatrisation serait retardée. Éviter aussi que la salive, la sueur et le sperme entrent en contact avec la zone percée afin d'éviter l'infection. Toujours terminer par un bon lavage.

Important

- * Avoir les mains propres lorsque vous touchez le perçage.
- * Ne touchez le bijou que lorsque vous le lavez.
- * Ne portez pas de vêtements trop serrés.
- * Lors du premier mois, évitez les bains publics.

Perçage

Soins de la langue et de l'intérieur de la lèvre.

- Pendant une période d'un mois, il faut se gargariser 4 fois par jour (après les repas et avant de se coucher) en utilisant un antiseptique buccal, en plus du brossage des dents. Par la suite, il est recommandé de le faire au moins une fois par jour. Il faut toujours garder une bonne hygiène buccale. Une infection peut se développer en tout temps puisque la bouche est un endroit où l'on retrouve une multitude de bactéries.
- Les fumeurs doivent cesser de fumer pendant un mois, sinon ils doivent se gargariser après avoir fumé une cigarette en utilisant un mélange de 3/4 d'eau et 1/4 d'antiseptique. Il ne faut pas oublier que le tabac développe des bactéries. Si des champignons apparaissent (muguet), il faut cesser de fumer. Brossez-vous la langue avec votre brosse à dents. Quelque temps plus tard, les champignons auront disparu.
- Après une semaine, quand on est plus à l'aise, on peut commencer à brosser le bijou. Il se formera du tartre, surtout sur la bille en dessous.
- Au cours du premier mois, il ne faut pas jouer avec le bijou, car le perçage peut déchirer et causer des problèmes.

- Lorsque la langue est désenflée (environ 1 à 2 semaines), il serait bon de raccourcir la longueur de la tige. Le bijou sera moins accrochant et le tout sera beaucoup plus confortable. Si vous désirez garder la tige longue, mettre des billes en plastique (après un mois) pour éviter de briser l'émail des dents. Après un mois avec le labret (bijou de lèvre inférieur; bouche) on évite de déchausser les dents en procédant à un raccourcissement du bijou.
- Toujours vérifier si les billes sont bien vissées avant de manger et de se coucher.
- Ne pas manger trop chaud ou épicé, car ça va chauffer.
- Le froid (pops, glaçons) aide à réduire l'enflure.
- S'il y a enflure lorsque vous consommez des boissons alcoolisées, il faut cesser toute consommation.
- Le premier mois, il faut éviter les contacts avec les fluides corporels d'autres gens.

Pour des informations supplémentaires consultez votre perceur professionnel chez **Tatouage Celtic**.



Perçage

Situations normales

Après une à deux semaines, des rougeurs peuvent apparaître autour des deux orifices. Le corps réagit à son nouveau copain. C'est normal. Cela prend environ deux semaines pour que les rougeurs disparaissent, surtout si le bijou est souvent accroché. Le perçage peut être sensible les premières semaines. Le corps sécrète un liquide blanc-jaunâtre (lymphe) qui forme une croûte pour empêcher les bactéries d'entrer dans le perçage. **Important de ne pas enlever ces croûtes**, sauf matin et soir lors du nettoyage. Ne pas "taponner" le bijou, car les mains sont pleines de bactéries. Chaque personne a son propre rythme de cicatrisation. L'âge, l'état de santé, le métier et le type de perçage jouent sur la durée de guérison. Cependant, une cicatrisation complète se compte en années. Si vous accrochez votre bijou une fois le perçage guéri et qu'il saigne, il faut reprendre les soins initiaux pendant une semaine (savon et onguent), le temps qu'il redevienne beau.

Allergie

Une allergie peut survenir très rapidement ou même après plusieurs mois. Les symptômes sont des rougeurs très foncées. Il ne faut pas confondre avec des rougeurs normales. Des boutons peuvent aussi apparaître, de même que des démangeaisons (ça pique), de l'enflure et beaucoup d'écoulement de lymphe. Si un ou plusieurs de ces symptômes apparaissent, il est très important de consulter votre perceur professionnel chez **Tatouage Celtic**. Nul autre ne connaît le perçage et ces réactions autant que nous. Le produit, l'onguent et le bijou sont les trois nouvelles choses qui font partie de votre vie. En vous posant des questions, nous

Perçage

Rejet

Plusieurs facteurs peuvent être en cause lors d'un rejet:

Trop nettoyer: Le corps n'a pas le temps de constituer la fistule parce que le bijou est constamment en mouvement. Il se tance et le rejette.

Pas assez nettoyer ou mauvais produit: Le système immunitaire est constamment en lutte et n'a pas d'aide, il se tance et il y a rejet.

Bijou tripoté par des mains baladeuses: Les mains sont pleines de bactéries que l'on transfère à notre perçage, ce qui rend la guérison plus difficile et peut favoriser un rejet.

Bijou de mauvaise qualité: Nous ne venons pas au monde avec du métal dans le corps. Il est donc important d'utiliser des bijoux qui sont bio-compatibles (voir Bijou-Matériaux), sinon le corps peut les rejeter sans avertissement.

Un perçage ayant eu un traumatisme: Exemple: un sourcil frappé par un ballon de soccer. La peau est écrasée entre le bijou qui est appuyé sur un os et le ballon. Pauvre peau, les tissus sont écrasés et la circulation sanguine se fait mal par la suite. La peau rougit, sèche, rétrécit et le bijou tombe.

Une peau inappropriée: Certaines peaux ne sont pas faites pour recevoir un bijou. Un perceur expérimenté la détectera et ne percera pas ces types de peau.

Jouer dans un perçage qui n'est pas cicatrisé: Changer de bijou trop tôt brise la fistule et il peut y avoir rejet.

En cas de doute ou d'incertitude n'hésitez pas à consulter votre perceur professionnel chez **Tatouage Celtic**.

Perçage

Infection

Un perçage trop ou pas assez nettoyé, un contact avec les fluides corporels tels que la salive, le sperme et la sueur, un produit pas assez puissant, des mains qui tripotent toujours le bijou, une qualité de bijou médiocre ou encore une allergie qui n'est pas réglée représentent quelques-uns des facteurs qui peuvent déclencher une infections. Les symptômes sont de fortes rougeurs accompagnées d'enflure, d'écoulement de liquide jaune-verdâtre. La zone du perçage devient chaude, douloureuse et de mauvaises odeurs s'en dégagent. Si vous vous retrouvez dans cette situation, votre perçage n'a pas été réalisé chez **Tatouage Celtic**, puisque nos clients sont prévenus de toutes ces complications possibles. Nous vous invitons à venir nous consulter et nous trouverons ensemble la cause de cette infection. Quelques-uns de nos clients se sont retrouvés dans cette situation puisqu'ils n'ont pas donné suite à nos recommandations et/ou ils ont arrêté de nettoyer trop tôt.

Quelques points importants pour éviter l'infection.

- * Nettoyer deux fois par jour (pas plus-pas moins).
- * Éviter les parfums et les cosmétiques.
- * Éviter bain et bronzage pour deux semaines.
- * Éviter le peroxyde et l'alcool sur le perçage.
- * Éviter bain public et sauna le premier mois. Par la suite, bien nettoyer le perçage après le bain.
- * Éviter les bijoux de qualité médiocre.
- * Éviter le contact avec les fluides corporels.
- * Éviter les vêtements trop serrés.
- * Éviter les perçages au fusil (punch).
- * Éviter l'application d'un pansement.
- * Éviter de changer de bijou seul avant une cicatrisation avancée et/ou dans des circonstances douteuses.

Ne jamais tripoter le bijou entre les nettoyages.

Entrevues données par Steve Vaillancourt

2001

CHOI (2001) Josée Arsenault
IQS (2001) Reportage Pierre Martineau
TVA Nouvelles (17-8-1) Alexis Deschênes
IQS Nouvelles (17-8-1) Jean-Luc Lavallé
TVA Salut Bonjour Week-end (18-8-1) Benoit Jonhson
Le Soleil Reportage (19-8-1) Daphnée Bédard
Journal de Québec Reportage (19-8-1) Sylvain Trépanier
Journal de Montréal Reportage (19-8-1) Sylvain Trépanier
CBV Radio-Canada (2001) Pierre Turgeon
Canal Vox (2001) Nancy Dubé
CHYZ (2001) Hélène Mc Leich
TVA Génération Québec (2001) Josée Turmel

2002

Le Soleil Reportage (29-4-2) Mylène Moisan
Modem-Magazine Reportage (6-2)
CHOI (8-2) Gilles Parent
TVA TVA En Direct (8-8-2) François Paradis
FM93 (9-8-2) Robert Gilet
Le Soleil Reportage (10-8-2) Mélanie St-Hilaire
Journal de Québec Reportage (10-8-2) Annie St-Pierre
RDI En Direct (10-8-2)
FM93 (2002) Mairesse Andrée Boucher
TVA Dans la Mire (2002) Jocelyne Cazin

2003

Québec Express Reportage (10-8-3) Frédéric Masson
FM93 (15-8-3) Claude Thibodeau
TVA TVA En Direct (15-8-3) François Paradis
TVA Nouvelles (15-8-3) Sophie Bérubé
Radio-Canada Nouvelles (15-8-3)
Le Soleil Reportage (16-8-3) Stéphanie Martin
Radio-Canada Reportage (9-3)

2004

CIMI 103.7 Chroniques (2-4) Stéphane Bertrand
Conférences Écoles Secondaire Vanier (2-4,6-4)
CIMI Chroniques (3-4) Annie Bouchard
Vox Reportage (3-4) Valérie Caron
CIMI Chroniques (4-4) Nicolas
WebQuébec.com Reportage (28-5-4) Stéphanie Tailleux
TVA TVA En Direct (9-7-4) François Paradis
Journal de Québec Reportage (10-7-4) Martine Bouliane
Québec Express Reportage (7-8-4) Frédéric Masson
CHOI (10-8-4) Marto
Radio-Canada (12-8-4) Catherine Lachaussée
TVA Nouvelles (13-8-4) Isabelle Vaillancourt
IQS Nouvelles (13-8-4) Marie-Hélène Raymond
Radio-Canada Nouvelles (13-8-4) Lisa-Marie Blais
CBC Reportage(13-8-4) Madonna
CIMI Reportage (13-8-4) Martin Lamonde
Le Soleil Reportage(14-8-4) Geneviève Bouchard
Journal de Québec Reportage (15-8-4) Sylvain Trépanier
IQS Grand Journal (16-8-4) Dave Leclerc
IQS Nouvelles (16-8-4) Julie Couturier
CHEQ 101.3 (17-8-4) Patrice Moore
Québec Express Reportage (21-8-4) Frédéric Masson

Je collabore aussi à plusieurs travaux d'étudiants chaque année.